



FISSURAS



ANCORAGEM DOS GRAMPIS NAO
ALINHADOS, FAZENDO ANGULO DE 90° COM A
FISURA.
DISTANCIA ENTRE GRAMPIS DE 25CM.
ACO Ø 8mm.
FERRAGEN FIXADAS COM FUIROS NA LAGE
ANTIGA PARA ANCORAGEM DOS GRAMPIS
PRENCHIDOS COM ADESIVOS EPOXI SKADUR

	
ARQUITETURA E ENGENHARIA CNPJ : 26.418.470/0001-63 - Almeida Facolla n 66, Nazaré, Belém - Pa, CEP 66.040-180 Fone: (91) 99183 3382 e-mail: adm.livraynavarro@gmail.com / citera.arqeng@gmail.com	
Proprietário:	_____
Responsável Técnico:	_____
BANCO DA AMAZONIA S.A MAYRA NAVARRO CAL: A75037-9	
Função:	_____
PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL	
Projeto: Levantamento Arquitetônico e de Danos para Execução de Projeto de Recuperação Estrutural do Edifício que abriga o Agência de Capanema (PA) do Banco da Amazônia S.A.	
Localização:	PLANTA BAIXA – PAV. TÉRREO
Desenho/Cad:	_____
Nome:	MAYRA NAVARRO
Local:	_____
Scale:	28 / 06 / 2022
1 / 50	CAPANEMA – PA
Área: PAV. TÉRREO 361,08 m² PAV. SUPERIOR 130,81 m² TOTAL CONSTRUÍDA 491,89 m²	
Folha Nº 03 / 05	